

Date de mise en œuvre et lots supplémentaires
2009, 2011

Pourcentage du paquet couvert

Les mises en garde sanitaires doivent impérativement couvrir 50 % de l'avant et 50 % du dos des paquets. En tout, 50 % de la surface externe du paquet sont réservés aux mises en garde sanitaires.

Calendrier de rotation et historique

Deux mises en garde sanitaires sont utilisées sur les

emballages des produits du tabac. L'Iran a produit deux lots d'étiquettes de mise en garde sanitaires. Le premier lot a été introduit en 2009. Un deuxième lot de deux mises en garde sanitaires a été lancé en 2011.

Restrictions relatives aux informations trompeuses

L'utilisation de termes descriptifs trompeurs comme « légère » et « douce » est interdite sur les emballages.

ÉTIQUETTES DE MISE EN GARDE

2011



ÉTIQUETTES DE MISE EN GARDE

2009



مصرف سیگار از عوامل عمده بروز سرطان دهان و لب می باشد. این نوع سرطان مشکلاتی در جویدن و بلعیدن ایجاد می نماید

استعمال دخانیات سبب بروز آسیب های جدی به مخاط دهان و زبان و در نهایت سرطان زبان می شود

مواجهه با دود سیگار، فلان و مواد دخانی مصرف شده توسط والدین و اطرافیان باعث ایجاد و تشدید بیماریهای تنفسی، آسم و عفونت گوش میانی می شود



استعمال دخانیات سبب آسیب های جبران ناپذیری به بافت چشم، اعصاب مرکزی بنایی و در نهایت کوری می شود.

افراد سیگاری ۳ برابر بیشتر از افراد غیرسیگاری در معرض خطر ابتلا به انواع سرطانهای پوست هستند